

Зарегистрирована в Едином реестре зарегистрированных систем добровольной сертификации Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии рег. № РОСС RU.И2498.04РОН0 от 07.04.2021 года



# СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ РОСС RU.МН33.Н00032

Срок действия с 09.11.2022 по 08.11.2025

№ 000075

## ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

АНО "Центр сертификации и исследований "Метроном". Место нахождения (адрес юридического лица): 141075, РОССИЯ, Московская область, г.Королёв, проспект Космонавтов, дом 17А, помещение XII, рег. № RA.RU.11МН33, Телефон 8(495)223-63-87, адрес электронной почты: metronom\_aa@mail.ru

## ПРОДУКЦИЯ

Пружинные и беспружинные матрасы с маркой «Меридиан».  
Продукция изготовлена в соответствии с ТУ 5614-001-54726733-2006 «Матрасы пружинные и беспружинные с маркой «Меридиан». Технические условия.  
Серийный выпуск

код ОК 034-2014  
(КПЕС 2008):

31.03.12

## СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ

ТУ 5614-001-54726733-2006 «Матрасы пружинные и беспружинные».  
Технические условия, пп.1.2, 1.6, 1.7, 1.8

Код ТН ВЭД:

9404291000  
9404299000

## ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью "Меридиан"  
ИНН 2624025546. Место нахождения и адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: 356800, Россия, Ставропольский край, г. Будённовск, проезд Тампоначный, д. 3. Телефон 8(86559)2-22-30. Электронная почта: meridian\_2003@list.ru

## СЕРТИФИКАТ ВЫДАН

Общество с ограниченной ответственностью "Меридиан"  
ИНН 2624025546. Место нахождения и адрес мест осуществления деятельности: 356800, Россия, Ставропольский край, г. Будённовск, проезд Тампоначный, д. 3.

## НА ОСНОВАНИИ

протокола испытаний № 678-031/СДС-2022 от 09.11.2022 г., выдан Испытательной лабораторией промышленной продукции АНО "ЦСИ "Метроном" рег. № РОСС RU.И2498.04РОН-ИЛ01 от 11.01.2022 года, адрес: 141075, Россия, Московская область, г.Королёв, проспект Космонавтов, дом 17А; акта анализа состояния производства № хД/22 от 07.10.2022 года ОС АНО «ЦСИ «Метроном»

## ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Место нанесения знака соответствия: на изделия и в товаросопроводительной документации.

Схема сертификации – 1с



Руководитель органа

А.И. Бабаева

(инициалы, фамилия)

Эксперт

А.А. Булгакова

(инициалы, фамилия)